

TABELA COMPARATIVA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DUMA BOA ALIMENTAÇÃO

Granulados versus Misturas de sementes  
(autor: Dr. Friedrich Janeczek, médico veterinário)

Tipo de Alimentação	Vantagens	Inconvenientes
Misturas de sementes	- Baixo custo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- As aves só comem selectivamente certos tipos de sementes</li> <li>- Geralmente de má qualidade (sujidade, armazenadas demasiado tempo, contaminadas com fungos e microtoxinas)</li> <li>- As sementes que as aves seleccionam para comer normalmente são as que contêm excesso de gordura e não contêm proteínas de alta qualidade</li> <li>- O teor em minerais de alta qualidade, micronutrientes, vitaminas e principais aminoácidos, não é suficiente</li> </ul>
Comida "da mesa"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geralmente boa aceitação</li> <li>- Pode favorecer o estabelecimento de laços, contactos sociais entre a ave e o proprietário, assim como manter a ave ocupada</li> <li>- Boa qualidade (alimentação para humanos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Não equilibrada, regra geral com excesso de gordura, já que a ave prefere comida gorda, como manteiga, margarina, queijo, fiambre</li> <li>- Baixo teor de minerais e em geral também de micronutrientes</li> </ul>
Alimentos cozinhados para aves	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geralmente boa aceitação</li> <li>- Baixo custo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devido à elevada percentagem de água (mais de 50%) estes alimentos deterioram-se rapidamente (no Verão a comida não deve ser mantida nos comedouros por mais de 3h, no Inverno não mais de 5h, o que normalmente se torna impossível para pessoas que não trabalham em casa)</li> <li>- O tempo dispendido na preparação (demolhar, cozinhar)</li> <li>- Deficiências em minerais, micronutrientes, vitaminas</li> </ul>

<p>Sementes germinadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geralmente boa aceitação</li> <li>- Baixo custo</li> <li>- Devido ao processo de germinação o teor em gorduras é mais baixo do que na comida cozinhada e o teor em vitaminas ligeiramente superior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devido à elevada percentagem de água (mais de 50%) a comida deteriora -se rapidamente</li> <li>- O tempo de preparação necessário</li> <li>- Deficiências em minerais, micronutrientes, vitaminas</li> <li>- Depois da preparação o teor em germes (especialmente bactérias e fungos) é relativamente elevado, o que resulta em riscos elevados para a saúde das aves</li> </ul>
<p>Frutas e Vegetais</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendado para variar a alimentação ou como suplemento para as misturas de sementes, comida cozinhada, comida de manutenção</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Não é uma alimentação equilibrada e saudável para papagaios e periquitos, já que consiste sobretudo em água e celulose; baixo teor em vitaminas, minerais e micronutrientes</li> <li>- Deteriora -se rapidamente</li> <li>- Regra geral altamente contaminada com pesticidas e herbicidas</li> </ul>
<p>Alimentação de manutenção à base de extrusados ou granulados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporção equilibrada no teor em gordura, carboidratos, proteína, vitaminas, minerais, micronutrientes</li> <li>- Alimentar as aves torna-se uma tarefa fácil</li> <li>- Pode ser comido integralmente pelas aves</li> <li>- Pouco desperdício higiénico, já que não há cascas</li> <li>- Após a conversão, boa aceitação</li> <li>- Alimento seleccionado, de acordo com as épocas, tais como o período de reprodução, muda da pena, ou manutenção</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante o período de conversão por vezes aceitação lenta pelas aves, mas depois de acostumadas alimentam -se sem problemas</li> <li>- Custos relativamente elevados devido a um processo de produção caro e à adição de vitaminas, minerais e micronutrientes</li> <li>- Algumas fórmulas contêm conservantes, antioxidantes e sabores artificiais, os quais podem afectar negativamente a saúde das aves a médio ou longo termo.</li> </ul>

A tabela acima mostra como as misturas de sementes, mesmo com a adição de fruta e legumes, ou a comida "da mesa", não podem ser consideradas uma alimentação equilibrada para as aves. A longo termo este tipo de alimentação arruinará a saúde das aves e pode provocar doenças sérias. Uma alimentação equilibrada só pode ser garantida alimentando as aves com uma fórmula equilibrada de granulados. Uma vez que as aves tenham aceite este tipo de alimento torna-se muito fácil alimentá-las.

(Tradução adaptada do inglês: Adolfo Coelho)

Avijan OHG  
Hans-Cornelius -Str. 2c  
D-82166 Gräfelfing  
Germany  
Phone: +49 -89-854 9000  
Fax: +49 -89-854 4600  
Mobile: +49 -171-770 44 02  
Registered in Munich: HRA 84958  
Registered seat: Gräfelfing  
VAT-ID-No. : DE 814163117  
<http://www.avijan.com>